











LEUCOSPORÉES (sporée blanche ou blanchâtre)		a	(sp. blanche)	(<i>R. cyanoxantha</i>)
		b	(sp. blanchâtre)	(<i>R. emetica</i>)
PALLIDOSPORÉES (sporée crème)		a	(sp. crème blan- châtre)	(<i>R. lepida</i>)
		c	(sp. crème moyen)	(<i>R. grisea</i>)
		d	(sp. crème foncé)	(<i>R. amoenicolor</i>)
OCHROSPORÉES (sporée ocre)		a	(sp. ocre pâle)	(<i>R. exalbicans</i>)
		c	(sp. ocre foncé)	(<i>R. xerampelina- erythropoda</i>)
XANTHOSPORÉES (sporée jaune)		a	(sp. jaune pâle)	(<i>R. faginea</i> , <i>xer. des hêtres</i>)
		c	(sp. jaune moyen)	(<i>R. integra</i>)
		e	(sp. jaune vif)	(<i>R. decipiens</i>)

Tous les échelons du Code n'ont pu être reproduits : **I b** (sp. crème pâle) (*R. sororia* ou *amoenolens*) ; **III b** (sp. ocre clair) (*R. Velenovskyi*) ; **IV b** (sp. jaune clair) (*R. veteriosa*) ; **IV d** (sp. jaune foncé) (*R. Romellii*).
Tous les exemplaires du Code ne pouvant être rigoureusement semblables, le confronter aux sporées des espèces citées en référence, en foulant sous lame de verre une certaine quantité de spores fraîches, et noter les décalages en plus ou en moins.